



## DECISÃO

EU, **Daniel Emerick de Oliveira**, Pregoeiro, venho por meio da presente peça manifestar nos autos do Processo Administrativo n.: 0532/2023, Pregão Eletrônico n. 009/2023 do Fundo Municipal de Saúde nos seguintes termos:

A empresa **TECNOGOV COMERCIAL LTDA EPP** apresentou recurso em relação ao lote 49 (impressora térmica) em desfavor da empresa **FADINI SOLUÇÕES LTDA** alegando em apertada síntese que a impressora L42DT/Elgin ofertada pela Fadini não possui as 3 (três) interfaces exigidas no edital (USB, SERIAL e PARALELA).

A empresa Fadini por sua vez, reconheceu que sua impressora apresenta apenas 02 (duas) interfaces (USB e SERIAL), porém apresentou solução no sentido da empresa ofertar ao Município adaptadores USB X PARALELA para atender a necessidade do uso dessa conexão (informação está que consta na plataforma da BLL).

A par de tais informações, o Pregoeiro usando de sua prerrogativa da função solicitou diligência ao Setor de TI do Município que atestou ser a solução da empresa Fadini inviável e reafirmou que a impressora térmica apresentada pela referida empresa não atende ao exigido no edital.

Por todo o exposto, julgo procedente o recurso apresentado pela empresa **TECNOGOV COMERCIAL LTDA EPP** e desclassifico a proposta da empresa **FADINI SOLUÇÕES LTDA** passando referido lote para outra empresa, observada a ordem de classificação das propostas.

Remeto os autos a Autoridade Máxima Municipal para conhecimento da decisão e para ratificação da decisão ora emitida ou retificação da mesma a depender do entendimento do Prefeito.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ES**

---

Irupi/ES, 05 de setembro de 2023.

---

**DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA**  
**Pregoeiro**



## CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA

EU, **Thiago Rodrigues**, responsável pelo Setor de TI da Prefeitura Municipal de Irupi/ES, venho por meio do presente instrumento me manifestar em respeito a diligência solicitada pelo pregoeiro nos seguintes termos:

A empresa **TECNOGOV COMERCIAL LTDA** afirma que a empresa **FADINI SOLUÇÕES LTDA** apresentou proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos no edital, uma vez que o produto ofertado pela empresa Fadini apresenta 2 interfaces (USB e serial), quando o edital exige 3 interfaces (USB, serial e paralela).

Já a empresa Fadini alega que não está tendo mais produção e fornecimento de impressoras térmicas com a conexão paralela e que em virtude disto estaria entregando adaptador USB X PARALELA, para atender a necessidade de uso dessa conexão.

O edital é claro em relação a especificação do produto a ser adquirido pelo Município, ou seja, a impressora térmica deverá ter as 03 (três) conexões instaladas internamente a impressora, para que as mesmas estejam acobertadas pela garantia da impressora como um todo em caso de falhas no equipamento, não sendo a solução apresentada pela empresa Fadini a mais viável, vez que a depender do tipo de adaptador ofertado pela empresa impossibilitará a interface da impressora com os demais equipamentos da prefeitura, podendo inclusive, danificar tais equipamentos; além de ser grande as chances de tais adaptadores apresentarem incompatibilidade com os softwares e equipamentos da prefeitura.

Atenciosamente,

Irupi/ES, 05 de setembro de 2023.

**Thiago Rodrigues**  
Responsável pelo TI

À

Secretaria Municipal de Saúde/ES

PE 009/2023 - ITEM 49

Ref: Recurso contra a aceitação do produto ofertado pela  
licitante **FADINI SOLUÇÕES LTDA** e desrespeito ao Princípio  
da Vinculação aos Termos do Edital.

**TECNOGOV COMERCIAL LTDA EPP.**, inscrita no  
CNPJ/MF sob o n. 45.319.408/0001-69, por seu representante, com base no  
item 10 do edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2023, vem respeitosamente à  
presença de Vossa Excelência interpor

## RECURSO ADMINISTRATIVO

1. Contra r. Decisão que aceitou e habilitou a licitante  
**FADINI SOLUÇÕES LTDA**.

**TECNOGOV COMERCIAL LTDA**  
Rua Juca Cesário, 140 - Sala: 57  
São João, Itajaí/SC - CEP 88.304-500



2. No item 49 do "Termo de Referência - TR" do Anexo V, tem a exigência de "Três tipos de conexão: USB, serial e paralela". Pois bem, a impressora L42DT/Elgin ofertada pela Recorrida não possui as 3 interfaces solicitadas em edital. Senão vejamos:

<https://www.elgin.com.br/Produtos/Automacao/impressoras-de-etiqueta/impressora-de-etiqueta-l42dt>

## Especificações técnicas:

MÉTODO DE IMPRESSÃO: Térmica Direta (sem Ribbon)

RESOLUÇÃO: 203dpi

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 50pt./seg

LARGURA DE IMPRESSÃO: Máx. 108mm

LARGURA DA ETIQUETA: 20 a 115mm

COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO: 1778mm

ALTURA DA ETIQUETA: 10 a 1778mm

DIMENSÕES DA ETIQUETA PARA USO COM AS BALANÇAS ELGIN LINHA DP: 40x40mm / 60x40mm / 60x30mm / 60x70mm

DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA: 25,4mm (1 pol.) interno / 127mm (5 pol.) externo

TIPOS DE PAPIEL (ETIQUETAS): Etiquetas Adesivas, Tags, Pulseiras, etc. (Superfície Térmica Direta - sem ribbon), com Gap ou Tarja Preta

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB, Serial RS-232 (cabos incluídos)

SENSOR DE ETIQUETA: Transmissivo, Reflexivo - Fixo com alinhamento central

CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS: Manual ou Automática

MEMÓRIA RAM: 8MB

MEMÓRIA FLASH: 8MB

OPCIONAIS: SD Card para expansão de memória para até 4GB (Para armazenamento de fontes e gráficos somente)

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO: EPL, ZPL, TSPL

SOFTWARES GRATUITOS: Bartender Ultra Lite (para criar e imprimir etiquetas)

Gerenciador L42DT (para codificar e carregar até 1000 produtos na memória, quando utilizada com as balanças Elgin DP)

Direct Print (para imprimir arquivos de etiquetas gerados por empresas de e-commerce, tais como ZPL, EPL, etc.)

DRIVERS: Win7/Win8/Win10/Linux

FONTES ALFANUMÉRICAS: Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL e TSPL

CÓDIGOS DE BARRAS:

Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 Industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode.

TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 a 40°C

UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO: 25 a 85% sem condensação

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -40 a 60°C

UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM: 10 a 90% s/ Condensação

ALIMENTAÇÃO: Entrada 110/220VAC. Saída 24Vdc 2A

DIMENSÕES: 190 (L) X 179 (A) X 219 (P) mm

PESO: 1,42kg

GARANTIA: Impressora - 18 meses  
Cabeça térmica - 6 meses

3.É sabido que a Impressora ofertada pela empresa recorrida não possui interface paralela e isto é facilmente observado na documentação técnica do fabricante ELGIN.

4.Portanto, dispensa mais comentários sobre este tema, já que houve total desrespeito ao Princípio da Vinculação ao Edital por parte da empresa recorrida em detrimento dos participantes que se atentaram aos detalhes.

## DO PEDIDO

6.Postas estas premissas e expostas às razões de fato e de direito, e inconformada com a decisão proferida, postula a Recorrente nesta oportunidade:

a) digne-se Vossas Senhorias receberem o tempestivo Recurso Administrativo, com seu regular efeito, determinando-se o seu imediato processamento;




b) Seja anulado o ato de classificação da empresa **FADINI SOLUÇÕES LTDA**, pelas razões já expostas, caso não prove o contrário, bem como em razão ao Princípio da Vinculação aos Termos do Edital, por uma questão de Justiça.

Termos em que, serenamente,

Pede Deferimento,

Itajaí, 29 de agosto de 2023.

**TECNOGOV COMERCIAL LTDA EPP**



45.319.408/0001-69  
TECNOGOV COMERCIAL LTDA  
Rua Juca Cesário, 140 - sala57  
CEP: 88304-500 - São João  
Itajaí - SC

---

TecnoGov Comercial Ltda  
Itamar Cursino Campos Junior  
CPF 218.113.308-51  
E-mail: [licitacao@tecnogovcomercial.com.br](mailto:licitacao@tecnogovcomercial.com.br)


**TECNOGOV COMERCIAL LTDA**  
Rua Juca Cesário, 140 - Sala: 57  
São João, Itajaí/SC - CEP 88.304-500



elgin

AUTOMAÇÃO

# L42 DT<sup>7</sup>



## IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



Garantia de **18 meses**  
para impressora e **6 meses**  
para cabeça térmica.

A impressora de etiquetas térmica direta L42 DT foi desenvolvida para reduzir custos e aumentar a eficiência operacional, devido ao seu design compacto. Como não possui mecanismo de Ribbon ela é simples e fácil de operar. Um software gratuito acompanha a impressora para criar e imprimir etiquetas. Também é muito fácil utilizá-la em sistemas de impressão, porque ela possui as linguagens EPL e ZPL com reconhecimento automático.





Pode ser integrada com as balanças Elgin, da linha DP e assim permite a impressão de etiquetas adesivas de até 1000 produtos diferentes, com Descrição do produto, Data de embalagem, Validade, Hora, Tara, Peso líquido, Preço unitário, Quantidade, Total a pagar, Nome da loja, Receita/ingrediente e Tabela Nutricional.

## Especificações técnicas:

**MÉTODO DE IMPRESSÃO:** Térmica Direta (sem Ribbon)

**RESOLUÇÃO:** 203dpi

**VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:** 5pol./seg.

**LARGURA DE IMPRESSÃO:** Máx. 108mm

**LARGURA DA ETIQUETA:** 20 a 115mm

**COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO:** 1778mm

**ALTURA DA ETIQUETA:** 10 a 1778mm

**DIMENSÕES DA ETIQUETA PARA USO COM AS BALANÇAS ELGIN LINHA DP:**  
40x40mm / 60x40mm / 60x30mm / 60x70mm

**DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA:**  
25,4mm (1 pol.) interno / 127mm (5 pol.) externo

**TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS):**  
Etiquetas Adesivas, Tags, Pulseiras, etc (Superfície Térmica Direta – sem ribbon), com Gap ou Tarja Preta

**INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:**  
USB, Serial RS-232 (cabos inclusos)

**SENSOR DE ETIQUETAS:**  
Transmissiva, Reflexiva – Fixo com alinhamento central

**CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS:**  
Manual ou Automática

**MEMÓRIA RAM:** 8MB

**MEMÓRIA FLASH:** 8MB

**OPCIONAIS:**  
SD Card para expansão de memória para até 4GB (Para armazenamento de Fontes e Gráficos somente)

**LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:**  
EPL, ZPL, TSPL

**SOFTWARES GRATUITOS:**  
Bartender Ultra Lite (para criar e imprimir etiquetas)

Gerenciador L42DT (para cadastrar e carregar até 1000 produtos na memória, quando utilizada com as balanças Elgin DP)

Direct Print (para imprimir arquivos de etiquetas gerados por empresas de e-commerce, tais como ZPL, EPL, etc.)

**DRIVERS:** Win7/Win8/Win10/Linux

**FONTES ALFANUMÉRICAS:**  
Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL e TSPL

**CÓDIGOS DE BARRAS:**  
Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 Industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode.

**TEMPERATURA DE TRABALHO:** 5 a 40°C

**UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO:** 25 a 85% sem condensação

**TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:**  
-40 a 60°C

**UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM:**  
10 a 90% s/ Condensação

**ALIMENTAÇÃO:**  
Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A

**DIMENSÕES:** 190 (L) X 179 (A) X 219 (P) mm

**PESO:** 1,42kg

**GARANTIA:**  
Impressora - 18 meses  
Cabeça térmica - 6 meses