POÇO DE VISITA SEM CHAMINÉ OU PESCOÇO

PARA PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 m
PARA UM TUBO

PLANTA BAIXA
ESC. 1/25



DETALHE DA LAJE PARA POÇO DE VISITA TIPO "A"
PLANTA BAIXA



CORTE AA'



CORTE BB'



CORTE AB



DETALHE DO REFORÇO DA LAJE PARA PV TIPO "A"



N	ø (mm)	COMPRIM (cm)	
		L=110	L=160
1	10.0	160	230
2	12.5	153	203
3	12.5	VAR.	VAR.
4	10.0	125	155
5	10.0	195	231
6	12.5	VAR.	VAR.
7	12.5	VAR.	VAR.

DIMENSÕES		
DN (mm)	L	H
300 a 600	110	PROJETO
800 a 1000	160	PROJETO

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO RUAS A - D

PISTA COM CAIMENTO DUPLO
ESCALA 1/25



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO RUAS B - C - E

PISTA COM CAIMENTO ÚNICO
ESCALA 1/25



DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICÁVEIS A SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS - DEB

CONEXÃO À DESCIDA DÁGUA



PLANTA

CONEXÃO À DESCIDA DÁGUA



CORTE AA



CORTE BB

DIMENSÕES DISSIPADORES DE ENERGIA					
TIPO	ADAPTÁVEL EM	C	L	d	e
DES–01	DAD 01/02	320	160	–	20

CAIXA RALO

PLANTA BAIXA
ESC. 1/25



OBS.:

1-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

2-AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

CORTE AA
ESC. 1/25



NOTAS GERAIS:

1 – AÇO CA–50A;
2 – RECOBRIMENTO DA ARMADURA IGUAL A 3 cm;
3 – DIMENSÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADAS;
4 – CONCRETO ESTRUTURAL Fck ≥ 15 Mpa;
5 – OS BLOCOS DE CONCRETO DEVERÃO PREENCHIDOS COM CONCRETO SIMPLES.

CARIMBOS

PERFECTA ENGENHARIA
perfecta@perfectaengenharia.com.br

TRECHO POSTO DE SAÚDE

RUA JOSÉ ALVES DA COSTA, 56, EDIFÍCIO RAVENA, LOJA 201, CENTRO, ARACRUZ, ES. TEL: (27) 9 9987 7547
CNPJ: 20.980.451/0001-40

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

ENDEREÇO DO IMÓVEL:
IRUPI- ES

ESTA PRANCHA CONTÉM:
PROJETO DRENAGEM
DETALHES POÇOS DE VISITA COM UM TUBO, CAIXA RALO E DET. PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO DO IMÓVEL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

AUTOR DO PROJETO
ENGENHEIRO CLÁUDIO NUNES FARIA - CREA-ES - 5437/D

RESP. TÉCNICO

ESCALA	DESENHO
INDICADA	LUCIANA
REVISÃO	DATA
OUTUBRO / 2018	JUNHO / 2018
PRANCHA N° 02	TOTAL DE FOLHAS 04

A1